


Gebruik

Mipa 1K-Isolator is een sneldrogende speciale primer die oplosmiddelgevoelige oude lagen (bijv. thermoplastische oude laklagen, alkydharscoatings, etc.) effectief beschermt tegen optrekken resp. doorslaan bij het overlakken met oplosmiddelhoudende laksystemen.

Verbruik: 8,5 - 14,0 m²/l

Verwerkingsinstructies**Kleur**

okergeel

**Mengverhouding**

Verharder

naar gewicht (lak: Verharder)

naar volume (lak: Verharder)

--

--

--

**Verharder**

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk
lakwerk

--

**Verwerkingstijd**

--

**Verdunning**

spruitklaar afgesteld

**Spuiviscositeit**

Vloeibeker

Airmix/Airless

20 - 25 s 4 mm DIN

--

**Wijze van aanbrengen**

Wijze van aanbrengen

Verharder

Druk (bar)

Spuitsmond
(mm)

Spuitsgangen

Verdunning

Vloeibeker
(hogedruktechnologie)

--

1,6 - 2

1,4 - 1,6

1 - 2

--

HVLP
(lagedruktechniek)

--

1,6 - 2

1,4 - 1,6

1 - 2

--

HVLP /
inwendige sproeierdruk


--

0,7

--

--

--

**Uitdamptijd**

1 uur bij 20 °C tot overlakken

Droge laagdikte

15 - 25 µm

**Droogtijd****Objecttemp.**

20 °C

Stofdroog

--

Grijpvast

--

**Gereed voor
voor montage**

--

Schuurbaar

--

Overlakbaar

ca. 1 uur

Opmerkingen**Bewaren:**

in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar

VOS-wetgeving:EU-grenswaarde voor product categorie B/e 840 g/l
Dit product bevat max. 693 g/l**Verwerkingscondities:**

Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies:

De oude laag grondig reinigen en ontvetten met Mipa siliconenverwijderaar, eventueel aanwezige was- of polijstlagen moeten volledig worden verwijderd.

Het te lakken oppervlak grondig nat schuren met schuurpapier P 400 - 500 en daarna ontvetten met Mipa siliconenverwijderaar.

Mipa 1K-Isolator gelijkmatig en aaneengesloten aanbrengen in 1 - 2 spuitgangen.

Na een tussentijdse droging van ca. 1 uur bij 20 °C kan de lak worden overgelakt met Mipa 1K of 2K primers/deklakken volgens de nat-in-nat methode.

Gebruik Mipa WBS pistoolreiniger om het spuitpistool schoon te maken.